



## Auftragsformular Trinkwasser

Betriebsadresse	Rechnung <input type="checkbox"/> wie Betriebsadresse	Angaben zum Betrieb
<b>Name</b> .....	<b>Name</b> .....	<input type="checkbox"/> Wasserversorgung
<b>Strasse</b> .....	<b>Strasse</b> .....	<input type="checkbox"/> Lebensmittelbetrieb
<b>PLZ Ort</b> .....	<b>PLZ Ort</b> .....	<input type="checkbox"/> Privat
<b>E-Mail</b> .....	<b>E-Mail</b> .....	<input type="checkbox"/> Mietobjekt
<b>Versand</b> <input type="checkbox"/> E-Mail (= Standard) <input type="checkbox"/> Post	<b>Versand</b> <input type="checkbox"/> E-Mail (= Standard) <input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> andere
		<input type="checkbox"/> Milchproduktion
		<input type="checkbox"/> Kopie Prüfbericht an Veterinärdienst der Urkantone

Proben	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
<b>Prüfgegenstand</b>	<input type="checkbox"/> im Verteilnetz <input type="checkbox"/> an der Fassung <input type="checkbox"/> direkt nach UV <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> im Verteilnetz <input type="checkbox"/> an der Fassung <input type="checkbox"/> direkt nach UV <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> im Verteilnetz <input type="checkbox"/> an der Fassung <input type="checkbox"/> direkt nach UV <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> im Verteilnetz <input type="checkbox"/> an der Fassung <input type="checkbox"/> direkt nach UV <input type="checkbox"/> .....
<b>Probenahmestelle</b>				
<b>Prüfumfang</b>	<input type="checkbox"/> TW-1 <input type="checkbox"/> TW-2 weitere Parameter: <input type="checkbox"/> TW-3 <input type="checkbox"/> TW-4 <input type="checkbox"/> TW-5 <input type="checkbox"/> TW-6	<input type="checkbox"/> TW-1 <input type="checkbox"/> TW-2 weitere Parameter: <input type="checkbox"/> TW-3 <input type="checkbox"/> TW-4 <input type="checkbox"/> TW-5 <input type="checkbox"/> TW-6	<input type="checkbox"/> TW-1 <input type="checkbox"/> TW-2 weitere Parameter: <input type="checkbox"/> TW-3 <input type="checkbox"/> TW-4 <input type="checkbox"/> TW-5 <input type="checkbox"/> TW-6	<input type="checkbox"/> TW-1 <input type="checkbox"/> TW-2 weitere Parameter: <input type="checkbox"/> TW-3 <input type="checkbox"/> TW-4 <input type="checkbox"/> TW-5 <input type="checkbox"/> TW-6
<b>Zeit</b>				
<b>Temperatur Probe</b>	°C	°C	°C	°C
<b>Wasseraufbereitung</b>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unbekannt	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unbekannt	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unbekannt	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unbekannt
<b>Bemerkungen</b>				

Allgemeine Angaben	Kontakt Probenehmer	Kundenreferenz
Probenahmebedingungen <input type="checkbox"/> trocken <input type="checkbox"/> sehr nass <input type="checkbox"/> trocken, Vortag regnerisch <input type="checkbox"/> schneebedeckt <input type="checkbox"/> nass	Name .....	<b>Unterschrift</b>
(leer lassen) Gebindezustellung durch LdU <input type="checkbox"/> Probeneingang: Visum	Telefon .....	
	<b>Probenahmedatum</b> .....	

## Untersuchungsparameter

### Analysenprogramme

Paketname:	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4	TW-5	TW-6
aerobe, mesophile Keime	•	•	•	•		•
Enterokokken	•	•	•	•		•
Escherichia Coli	•	•	•	•		•
Trübung		•			•	•
Sensorik (Geruch, Geschmack, Aussehen)			•		•	•
Gesamthärte, Calcium, Magnesium				•	•	•
Carbonathärte, Säureverbrauch				•	•	•
Nitrat				•	•	•
Nitrit					•	•
Ammonium					•	•
Ortho-Phosphat					•	•
Absorptionskoeffizient 254 nm + 436 nm					•	•
pH-Wert					•	•
elektrische Leitfähigkeit					•	•
Chlorid					•	•
Sulfat					•	•
gesamter organischer Kohlenstoff (TOC)					•	•

### weitere Parameter

Elementanalytik		Schadstoffe /Verunreinigungen	
E1 Eisen	E18 Phosphor	S1 flüchtige organische Spuren	
E2 Kupfer	E19 Antimon	S2 Kohlenwasserstoff-Index C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub>	
E3 Zink	E20 Silizium	S3 Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	
E4 Nickel	E21 Bor	S4 Pestizide	
E5 Blei	E22 Screening alle Elemente	S5 Mikroverunreinigungen (Abwasser-Spurenstoffe)	
E6 Chrom			
E7 Cadmium			
E8 Aluminium			weitere Parameter auf Anfrage
E9 Silber			
E10 Arsen			
E11 Uran			
E12 Quecksilber			
E13 Natrium			
E14 Kalium			
E15 Lithium			
E16 Mangan			
E17 Zinn			

## Bemerkungen / spezifische Fragestellungen

Gerne stehen wir Ihnen für weiterführende Informationen, Offerten oder Hinweise zur korrekten Probenerhebung zur Verfügung.

Annahme Labor Mo. – Fr. 08.00 – 11:45  
14.00 – 16.00 (Fr. 14.00)

weitere Informationen [laburk.ch/dienstleistungen](http://laburk.ch/dienstleistungen)